

<p><b>Номенклатура БКСЖ бойынша коды</b>  <b>Код формы по ОКУД</b></p> <p><b>КҮЖЖ бойынша ұным коды</b>  <b>Код организации по ОКПО</b></p>	
<p>Акмолинская Республика, м. Астана тұрғындағы министрлік Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	
<p><b>Мемлекеттік органдықатызы</b>  <b>Наименование государственного органа</b>  <b>Бағындық Республикалық Астана тұрғындағы санитар-эпидемиологический инспекция, иштак бақылау комитеті "Ақтөбе облысынан санитартық- эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтөбе қалалық санитардың, эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі</b>  <b>Республиканское государственное учреждение "</b>  <b>Актюбинское городское Управление санитарно- эпидемиологического контроля Департамента санитарно- эпидемиологического контроля Актюбинской области</b>  <b>Комитета санитарно-эпидемиологического контроля</b>  <b>Министерства здравоохранения Республики Казахстан"</b></p>	

## **Санитариялық-эпидемиологиялық корытынды**

N° D-04 N.K/20V WF 00049171

Дата: 01.10.2021 ж. (т.)

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза  
и АСО "TUMAR"

Актуалдан көнбайында жүзега алынып санитарлық-эпидемиологиялық мониторинг жүргізу үшін Қазақстан Республикасы Кодексінде тәжірибелі медициналық кешендердің мөрттегілік мөрттегілік мониторинг жүргізу санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан о медицинской деятельности

Архив (Продана) Заявление от 21.09.2021 17:04:38 № KZ03RYS00160755

оғаның үйінде жаңылардың жоспарлы және басқа да түрде (күн, номір) оған обращашы, аттапсанды, постановление, плановая и другие (дата, номер)

2. Гапсырыс (өткінші) беруш (Заказчик)(заявитель) Товарищество с ограниченной ответственностью "Тумар-2019", г.Актобе, ж.м.Заречный-1, с.к.Геолог-5, уч 34/34.4

Шарындаң мәжүрлескен субъекттің толық аты (тисегі), объекттің мекен жайы орналасқан орын, телефоны, басынысының тегі, аты, экспініната (бастылық мәжүрлескен субъекттің принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық саралтау ужүргізгілетін объектінің колданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

*доказательное обнаружение с. Актаобе, ж.м. Заречный-1, с.к. Геодез-5, уч 34/34А*

Составляется опись (оригинал описи, копия описи, меморандум (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал даразылған (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **нет**

5. Усынылганкүжаттар (Представленные документы) заявление №KZ03RYS00160755 от 21.9.2021г протокол лабораторных исследований

6. Онимниң иштерінің сыйнылды (Представлены образцы продукции) нет

7. Баска үйім дардың саралтау корытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) *не давалось*

Корытының берген үйлімінің агауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Административный объект и его санитарно-гигиеническая оценка (кызметке) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка)

объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

**Территория объекта ограждена, повреждений не выявлено. Имеется наружное искусственное освещение объекта. На территории объектов функционально с ним не связанных не обнаружено. На въезде, при входе, на дорожках имеется твердое покрытие.**

**Установлены мусоросборники с плотно закрывающимися крышками с трех сторон.**

На игровых площадках оборудования находится в исправном состоянии. Установлены теневые навесы. На поверхности пола, потолке и стенах, на поверхности оборудования всех помещений повреждений не обнаружено. Во всех группах установлены заградительные устройства багарей отопительной системы.

Мебель и оборудования соответствуют росто-возрастным особенностям детей. Игровые оборудованы столами, стульями со спинками. Оборудования в игровых площадках соответствуют росту и возрасту детей, без острых выступов и изъянов. Покрытие поверхности оборудования предусматривается из водостойкого материала. Основные размеры мебели соответствуют требованиям. Раздевальные в группах оборудованы шкафами для верхней одежды и скамейками. Шкафы для одежды детей индивидуально маркированы и оборудованы полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Спальные помещения оборудованы трансформируемыми (выкатные) кроватями.

**Мебель, мягкий, твердый инвентарь, оборудование находятся в рабочем состоянии.**

В помещениях различного назначения имеются раковины с подводкой горячей и холодной воды, средства для мытья (жидкое мыло) и сушки рук (полотенца).

Ясельных групп используются горшки и детские унитазы.

На приобретенную продукцию были представлены документы, подтверждающие качество и безопасность.

Имеются маркированные ёмкости для мытья и обработки игрушек.

**На объекте предусмотрено в исправном состоянии централизованное хозяйственно-питьевое, горячее**

Охлаждение автономное. Вентиляция приточно вытяжная в исправном состоянии. Пищеблоке предусмотрена вентиляция на механическом побуждении. Над оборудованием, являющимся источником тепловыделения, установлены противогорячие устройства для отвода тепла и охлаждения воздуха, подаваемого в пищеблоки и кухни, а также для отвода тепла и охлаждения воздуха, подаваемого в пищеблоки и кухни.

Согласно протоколу микробиологического исследования воды №1063-1064 от 08.09.2021г, протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 342.593 от 07.09.2021г.вода соответствует требованиям санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйствственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению к местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов", утвержденных приказом МНЭ от 16.03.2015 г.

На объекте организован питьевой режим: используется кипяченой питьевой водой, которая хранится не более трех часов.

Во всех группах установлены лампы одного типа, плафоны на светильниках. Используются лампы накаливания и светодиодные лампы.

**Вентиляция приточная вытяжная в исправном состоянии. Пищеблоке предусмотрена вентиляция на механическом побуждении. Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги, предусмотрена вытяжной зонт.**

Имеются термометры в помещениях объекта. Для контроля за температурой воздуха в групповых помещениях, помещениях медицинского пункта имеются термометры, прикрепленные к внутренней стене на высоту 0,8-1,2 м.

Согласно протоколу измерений метеорологических факторов №У-342/217 от 06.09.2021г. параметры микроклимата соответствует требованиям «Об утверждении гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» утвержденные приказом МНЭ РК №169 от 28.02.2015г.

Согласно протоколу измерений освещенности № U 342/225 от 06.09.2021г. уровень освещенности соответствует требованиям «Об утверждении гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» утвержденные приказом МНЭ РК №169 от 28.02.2015г.

**Уборочный инвентарь промаркирован и хранится в специально отведенном месте.**

При визуальном осмотре следов насекомых, грызунов и других членистоногих не обнаружено.

Стирка белья осуществляется по договору. Имеется емкость для дезинфекции белья инфекционных больных. Имеются 3 комплекта постельного белья.

**Групповые оборудованы индивидуальными ячейками, где имеются предметы личной гигиены детей.**  
**Инструкции между приемами пищи соблюдены.**

**Раздаточный инвентарь (лоски, ножи), оборудование (производственные столы) и кухонные посуды (холодильники).**

**Созданы условия для просушивания и хранения столовой и кухонной посуды: столовая посуда групп на решетчатых полках, кухонная посуда на стеллажах.**

**Имеется складовая с выделением зон для хранения овощей и сыпучих продуктов. В складском помещении расположены стеллажи, подтоварники, поддоны.**

**Температурно-влажностный режим соблюден. В складском помещении обеспечены гигрометрами для измерения температуры, относительной влажности воздуха.**

**Разработано перспективное двухнедельное меню утвержденный руководителем. В наличие имеется картотеки блюд.**

**Для хранения суточных проб выделено место в холодильнике.**

**Работники пищеблока и технический персонал обеспечен специальной одеждой, смениной обувью.**

**Работниками детского сада медицинский осмотр пройден, допуск к работе имеют, гигиеническое обучение персонала пройдено, личные медицинские книжки хранятся на рабочем месте.**

**1 корпус на первом этаже: Организована общая раздевальная -46,8 кв.м.**

**Первая младшая группа на 12 детей: игровая -27,8 кв.м. спальня -22,0 кв.м, туалетная**

**На втором этаже**

**Средняя группа на 22 детей: игровая-20,9-24,9 кв.м., спальня -21,2-21,3 кв.м.туалетная,**

**2 корпус на первом этаже: Общая раздевальная -14,4-10,0 кв.м.**

**Первая младшая группа на 10 детей: игровая-21,4кв.м., спальня-23,8кв.м, туалетная,**

**На 2 этаже**

**Средняя группа на 10 детей: игровая-25,3кв.м., спальня-18,7кв.м, туалетная**

**Старшая группа на 11 детей :игровая совмещенная со спальней-35,4 кв.м, туалетная**

**Детский сад рассчитан на 65 детей. Возраст детей от 2-х до 6 лет.**

**Организована централизованная моечная для столовой посуды и приборов вне группы.**

**Медицинский кабинет расположен на первом этаже -6,0 кв.м. Оснащен необходимым оборудованием и инструментарием. Прививки проводятся на участках. Имеется журнал учета инфекционных заболеваний соматической заболеваемости, журнал учета контактов с острыми инфекционными заболеваниями, журнал регистрации лиц, обследованных на гельминты, журнал регистрации состояния здоровья работников пищеблока, бракеражный журнал готовой продукции, ведомость контроль за выполнением норм продуктов питания за месяц, журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья. Имеется программа производственного контроля утвержденный руководителем.**

9. Күрьылғыс салуга болып жер участкесінде, кайта жаңартылатын объектінде сипаттамасы (олшемдері, ауданы, тонырагының түрі, участкенде бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының түрү биқтігі, батпактану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-коргауау магынын олшемдері, сумен, канализациямен, жылумен камтамасыз ету мүмкіндігі және коршаған ортамен халық деңсаулығын аттігіз бер асері, дүние тараңтары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высотастояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализации, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) нет

10. Зертхана шығарған зертханалық-асаптық зерттеулер мен сипектардың хаттамалары, сонымен катар бас жоспар тапсынышындағы суреттерді көріністері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

протокол микробиологического исследования воды №1063-1064 от 08.09.2021г, протокол исследования отрицательной воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №342,593 от 07.09.2021г,протокол измерений метеорологических факторов №U-342/217 от 06.09.2021г,протоколу измерений освещенности № U 342/225 от 06.09.2021г

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсаттеледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орыны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Анық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	
II. Жазбык ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)			
III. Соуде ондарты курылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-		
IV. ИСК-мен баска жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-		

### **Санитариялық-эпидемиологиялық корытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение**

Асекеев Адиль Абубакирович

Санитариялық-эпидемиологиялық корытынды салынған түрде жүйесі туралы 2020 жылдан 7 наурыз Казахстан Республикасы Кодексінен 20-бапы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық саралтама жүргізгілес обьекттің толық атауы)  
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық саралтама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)  
**"Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и детям ребенка" Утверждены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № КР ДСМ- 59**

Санитариялық кагидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай  
**сай (соответствует)**

Усыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сактау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы  
санитариялық-эпидемиологиялық корытындының міндетті күші бар.  
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-  
эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

**"Қазақстан Республикасының Денсаулық сактау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау  
комитеті" Ақтөбе облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтөбе қалалық  
санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі**  
Ақтөбе Қ.Ә., Астана ауданы, Даңғылы Сәнкібай Батыр, № 1 үй

**Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, колы (орынбасар)**

**Республиканское государственное учреждение "Актюбинское городское Управление санитарно-  
эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской  
области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения  
Республики Казахстан"**

**Ақтөбе ғ.А., район Астана, Проспект Сәнкібай Батыра, дом № 1**

**(Главный государственный санитарный врач (заместитель))**



*Есілдасе Мейрекан Атыбарұлы*

(СТАДИОН МАССИВДЕКІ КОПЫ СФЕРМЕТИНІҢ НЫЛГЫ ОТЧЕСТВО, ПОДПИСЬ)

